



COVID-19 vaccination Autumn season 2022 - 2023


**Advies van de Taskforce Operationalisering van de Vaccinatiestrategie
Avis de la Taskforce Opérationnalisation de la Stratégie de vaccination**

01/07/2022

Proposition d'opérationnalisation de la TF vaccination

1. Afin de répondre à la recommandation d'une campagne de vaccination rapide, compacte et efficace, il est décidé d'éviter de segmenter les groupes-cibles en strates distinctes qui devraient être invitées séquentiellement.
2. **Timing** : la campagne de vaccination débuterait avec des invitations envoyées **début septembre (au plus tard mi-septembre)**. Les groupes à risque seront vaccinés avant début octobre, les autres groupes avant début novembre.
3. **Groupes identifiés** :
 1. **Personnes à haut risque** :
 - a. Personnes de 65-80 ans et immunodéprimés : booster (resp. 4^e ou 5^e dose pour ID) à partir de septembre avec invitation pro-active (campagne media avec participation des experts et ministres, invitation motivée, évènement. pré-réservation)
 - b. Personnes de ≥80 ans : invitation pro-active nouveau booster (intervalle min. 3 mois)
 - c. Résidents MRS : campagne de rappel active nouveau booster dans toutes les MRS (intervalle min. 3 mois)
 2. **Secteur de santé** :
 - a. Hôpitaux (généralistes, réhabilitation, psychiatriques) : vaccination sur demande déjà possible en juillet-août; booster à partir de septembre avec invitation individuelle (et intervalle minimal de 3 mois)
 - b. Première ligne et autres secteurs de soins : vaccination sur demande déjà possible en juillet-août; booster individuelle des prestataires à partir de septembre (et intervalle minimal de 3 mois)
 3. **50 - 64 ans** : par âge dégressif avec invitation pro-active (invitation après les catégories 1. et 2.)
 4. **18 - 50 ans** : booster est possible sur base individuelle selon les modalités prévues par les entités fédérées (en parallèle avec 3.)
 5. **6 - 17 ans** : des données scientifiques supplémentaires sont attendues. Pour l'instant, pas de rappel prévu (sauf pour les stagiaires des professions de santé).

Deuxième campagne de rappel



* femmes enceintes à inclure dès le 1^{er} trimestre de la grossesse (dès début septembre pour 2^e booster)

